

السلام عليكم

شرح سريع لما فهمته من هذه الطريقة الرائعة و هى كما اشار الدكتور حمادة هى طريقة قائمة بذاتها و تغنى عن استعمال اى مؤشرات اخرى و لكن يجب التعامل معها بفهم لطبيعة الحركة و علاقتها بالزاوية الزمن

و طبعا الشكر للدكتور حمادة و لكل من ساهم فى هذا الموضوع سواء بالشرح او وضع افكار اخرى
بسم الله الرحمن الرحيم

سيكون كلامى دائما على اختيار قاع و اتجاه صاعد (و بالتالى العكس سيكون عند اختيار قمة و اتجاه هابط)

و اساس الموضوع هو اختيار نقطة و انتظار ارتداد .. اى اننا نختار نقطة القاع و نراقب السعر خلال ارتفاعه فى انتظار الارتداد.. ثم اختيار الزاوية الصحيحة .. ثم وضع خطوط السيكل لاين و التى تمثل الزمن

اولا : اختيار نقطة البداية (القاع)

- يمكن اختيار اى نقطة كقاع لنبدأ الرسم من عندها
- لزيادة قوة النقطة المختارة نرجع للخلف لنرى هل يوجد قاع فى نفس المستوى خلال 360 شمعة سابقة .. فإذا كان لا يوجد قاع اذا احتمال كبير اننا مسكنا الاتجاه الصاعد من اوله
- اذا كانت توجد شمعتين متجاورتين و لهما نفس القاع .. نأخذ الشمعة الاحدث
- اذا كان القاع فى نهاية اسبوع و توقف السوق للاجازة .. يلغى هذا القاع و نأخذ القاع الحديث المتكون فى بداية الاسبوع

ثانيا : الارتداد الصحيح

- يكون الارتداد صحيح اذا كان الارتداد حدث الى نصف المسافة ما بين القاع و نقطة الارتداد
- و يعتبر الارتداد صحيح اذا اغلقت ثلاث شمعات اسفل نقطة الارتداد
- اذا حدث الارتداد و هبط السعر الى نقطة الدخول او بالقرب منها .. فهذا معناه تكون قاع جديد و نبدأ نعتمد كنقطة بداية و نبدأ من عنده مرة اخرى.
- اذا حدث الارتداد و هبط السعر اسفل نقطة الدخول .. اذا تكون قاع جديد و نعتمد كنقطة بداية و نبدأ من عنده مرة اخرى.

ثالثا : تحديد الزاوية

- و المطلوب ايجاد الزاوية التى ترسم خط الزاوية عند منطقة الارتداد و لذلك نقوم بإدخال قيم الزوايا واحدة بعد الاخرى مع وضع معامل كل زاوية حتى نحصل على الزاوية المناسبة
- نستخدم المؤشر و نضع البيانات : نقطة البداية , الاتجاه , السبب لايين , قيمة الزاوية , معامل الزاوية فنكتب البيانات :

- نقطة البداية = القاع

- السبب لايين = بصفة عامة يكون 1000 فى شارت الديلى

و يكون 10000 فى شارت الساعة

و يكون 100000 فى شارت الدقيقة

و يكون 2500 فى شارت الاربع ساعات

و يمكن تغيير هذه القيم تبعا لما نراه على الشارت حتى نحصل على افضل توافق

- قيمة الزاوية

حيث نكتب قيمة الزاوية و معاملها مع العلم بأن معامل الزاوية يساوى قيمة الزاوية مقسومة على 180

فنتكتب الزاوية (36 و معاملها 0.2) فإذا كان الارتداد بعيد عن خط الزاوية نغير الزاوية حتى يتوافق مكان الارتداد مع احد الزوايا التالية (45 و معاملها 0.25) (60 و معاملها 0.33333) (72 و معاملها 0.4) (90 و معاملها 0.5) (120 و معاملها 0.66667) (180 و معاملها 1) و اذا وجدنا ان السعر لم يتوافق ارتداده مع اى من الزوايا السابقة و ان السعر تخطى الزاوية 180 بدون ارتداد نضع الزاوية 90 مرة اخرى و معاملها 0.5 لنراقب الوضع عند الزاوية 270 لان الشكل غالبا سيكون دائري

- اذا رسمنا الزاوية الصحيحة و هنا يلاحظ ان بناء على قيمة الزاوية يتحدد شكل الحركة و سرعته مع العلم بأن معرفة الشكل المتكون يكون بقسمة 360 على الزاوية الصحيحة للرسم فإذا كانت الزاوية هي 36 اذا الشكل عشاري ويتميز ببطء الحركة و بحركة متذبذبة و إذا كانت الزاوية 45 اذا الشكل ثمانى ويتميز ببطء الحركة و بحركة متذبذبة و إذا كانت الزاوية 60 اذا الشكل سداسى ويتميز ببطء الحركة و بحركة متذبذبة و إذا كانت الزاوية 72 اذا الشكل خماسى و يتحرك حركة طبيعية معتدة فى الرنج المعتاد و اذا كانت الزاوية 90 اذا الشكل رباعى و يتحرك حركة طبيعية معتدة فى الرنج المعتاد و إذا كانت الزاوية 120 اذا الشكل ثلاثى و يتحرك حركة طبيعية و لكنها سريعة و إذا كانت الزاوية 180 اذا الشكل نصف دائرى و تكون الحركة قوية و سريعة و إذا كان الشكل دائرى : فتكون الحركة قوية جدا و سريعة حيث يكون اول ارتداد للسعر من الزاوية 270 و قد يرتد السعر حتى الزاوية 180 ثم يعود فى اتجاه الزاوية 270 مرة اخرى ليعبها الى الزاوية 360 و غالبا ما يتخطى الزاوية 360 ايضا ...مع العلم انه احيانا عند يستغرق السعر فترة طويلة عند الزاوية 270 فإنه قد ينهى شكله الدائرى و يرتد فى اتجاه الزاوية 180 لتغيير اتجاهه و لا يرتد من الزاوية 180

رابعا : وضع خطوط السيكل لايين..


اذا حتى الان عرفنا القاع و نقطة الارتداد و الزاوية السليمة , و نأتى الان لرسم السيكل لايين و يتم رسمها بناء على الزاوية الموجودة معنا بحيث تساوى السيكل لايين قيمة الزاوية او مقسوماتها او مضاعفاتها

فإذا كانت الزاوية الموجودة معنا 36 اذا قيمة السيكل لايين = 36 او (36 ÷ 2) = 18 او (2 ÷ 18) = 9 و هكذا مع اى زاوية مثلا اذا كانت الزاوية هي 90 اذا السيكل لين سيكون 90 او 45 او 22.5


طيب ماهو المعيار الذى سيجعلنا نختار قيمة السيكل لايين فى مثال الزاوية 90 ما السبب الذى سيجعلنا نختار رسم خطوط السيكل لايين كل 90 شمعة او كل 45 شمعة او كل 23 شمعة ؟ بما ان خطوط السيكل لايين هي خطوط زمنية ..فهى تحدد زمن بقاء السعر فى نطاق الزاوية فرضا رسمنا الخطوط كل 90 شمعة ..اذا انتقال السعر فى المربع الاول من عند الزاوية صفر متجها الى الزاوية 90 لاخترقها ..فإنه يخترقها بعد 90 شمعة ليدخل نطاق الحركة الزمنى الثانى اذا ..اذا وصل السعر مبكرا الى الزاوية 90 اذا يجب تقليل قيمة السيكل لايين لتتوافق مع الحركة فنجعلها 45

و هكذا نغير قيمة السيكل لايين حتى نحصل على افضل توافق و بناء على العلاقة ما بين قيمة الزاوية و قيمة السيكل لايين تتحدد العلاقة ما بين السعر و الزمن و ذلك بقسمة قيمة الزاوية على قيمة السيكل لايين فإذا كانت السيكل لايين = قيمة الزاوية اذا شكل العلاقة 1 : 1 اى ان معدل تحرك السعر هو وحدة واحدة


اصبح لدينا خطوط افقية و هى قيمة الزوايا و خطوط رأسية تمثل خطوط الزمن و تقسم الشارت الى نطاقات زمنية و السعر او الشموع



3



و اذا فرضنا اننا في النطاق الزمني الثالث
و ان السعر اسفل المربع المفترض ان يكون فيه




اذا بناء على مالدينا حتى الان من خطوط الزوايا و خطوط الزمن و في حالة ان السعر يوجد اسفل المربع الصحيح ..فإذا كسر السعر الزاوية و اغلق اسفلها فغالبا سيتغير الشكل الذي كنا نسير عليه و سيتكون شكل جديد و بالتالي نخرج من الصفقة التي كانت موجودة معنا (صفقة الشراء)



و ايضا اذا وصل السعر الى خط الزمن فغالبا سيغير اتجاهه و بالتالى نخرج من الصفقة التى كانت موجودة معنا (صفقة الشراء)



و طالما نحن داخل نطاق المربع و لم يكسر الزاوية او يصل الى خط الزمن فنتوقع احتمال حدوث ارتفاع للسعر ليصل الى مربعه الاصلى



و نفس الفكرة اذا ارتفع السعر فوق مربعه المحدد فإذا كان سيحافظ على الشكل الذي يسير عليه فلا بد ان يعود الى الزاوية المتوافقة معه زمنه ليأخذ الأذن منها ليكمل صعوده

اذا الملخص حتى الان ...

رسمنا الزاوية و وضعنا خطوط السيكل لاين و اتضح خط السير و مربعاته المتوقعة
اذا و صل السعر الى خط الزمن ولم يصل الى الزاوية (المربع المحدد) فغالبا سنعكس الاتجاه
و اذا و صل السعر الى الزاوية مبكرا فإنه سيتذبذب لحين وصوله الى الزمن لكي يعبر الى المربع التالي
و اذا دخل السعر في المربع الموجود اسفل المربع المفترض ..فإن الشكل الذي يسير عليه ينتهي اذا
كسر الزاوية التي مر عليها من قبل ..او بوصوله لنهاية النطاق الزمني الموجود فيه
و اذا دخل السعر في المربع المجاور للمربع المتوقع ..فإن السعر يجب ان يعود ليأخذ الأذن من الزاوية
عند خط الزمن المتوقع و ذلك لكي يستمر الشكل الذي يسير عليه السعر
هذ كان الجزء الاول لتحديد الزاوية و النطاقات الزمنية
و في الجزء الثاني ان شاء الله سنحدد الترنادات الوهمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الثاني ..الترنادات الوهمية


حددنا في المرحلة الاولى المربعات التي من المتوقع ان يتحرك خلالها السعر

فنقوم برسم خطوط الترناد الاساسي


خط الترناد الاوسط و الذي يتمحور حوله السعر و يرسم بتوصيل اقطار المربعات التي من المتوقع ان

يتحرك خلالها السعر ..و خط الترناد العلوى بتوصيل الزوايا العلوية ...و خط الترناد السفلى بتوصيل


الزوايا السفلية




و بالتالى اصبح لدينا قناة تحدد حركة السعر ..فإذا خرج السعر خارج حدود القناة ..فهذا مؤشر اولى على احتمال تغير الشكل الذى يتحرك عليه السعر
و استمرار محور السعر حول التردد الاوسط دليل على صحة الشكل المرسوم
و اصبح لدينا نقط مهمة على الرسم و هى نقط تقاطع خطوط التردد مع تقاطع خطى الزاوية و الزمن



و برسم خطوط التردد العكسية نحصل على نقط اخرى مهمة عند تقاطع الترددات الاصلية مع العكسية



و برسم خط افقى عند نقطة تقاطع المحاور الاصلية و العكسية .. نحصل على مستوى افقى هام ايضا



كيف يمكن الاستفادة من هذه الخطوط و النقاط ؟


اولا بالنسبة لخطوط التردد الرئيسية :

- تمحور السعر حول التردد الاوسط فى بداية الاتجاه يؤكد لنا صحة الزاوية التى اخترناها لكى يمشى الشكل عليها


-وجود السعر فى الجزء العلوى يدل على قوة الاتجاه الصاعد ..ووجوده فى الجزء السفلى يعطى اشارة على بداية ضعف التردد الصاعد

- امكانية فتح الصفقات فى الاتجاه من خط التردد السفلى خاصة اذا تلامس السعر معه للمرة الاولى , و امكانية فتح صفقات عكس الاتجاه من خط التردد العلوى خاصة اذا تلامس السعر معه لاول مرة


- و اذا تلامس السعر مع خط التردد السفلى فى نفس مناطق التقاطع تكون الصفقة قوية و نسبة نجاحها كبير



اتفقنا ان السعر في الحركة المنتظمة سيصل الى الزاوية في الزمن المخصص لها ..و في المثال الموجود معنا من المفترض ان يصل السعر الى الزاوية 180 في نهاية النطاق الزمني الثاني كما بالشكل التالي



و لكنه وصل مبكرا فسيحدث تذبذب للسعر ..و هنا يمكن فتح صفقة بيع (عكس الاتجاه) بهدف الخط الاخضر او خط الترنند الاوسط
و اذا ارتفع السعر ..يمكننا التبريد من الخط الاخضر العلوى او من خط الترنند العلوى ..و اذا ارتفع السعر فوق الخط الاخضر و فوق خط الترنند العلوى ..فيمكننا اغلاق الصفقة بوقف الخسارة او الصبر عليها
لنرى سلوك السعر عند خط الزاوية العلوى 270 و هل سيرتد منه ام سيغلق فوقه
و نفس الفكرة اذا حدث انخفاض للسعر يمكن الدخول من نقط التقاطع او الخطوط مع الاتجاه




هذه كانت النظرة السريعة على خطوط التردد الوهمية
و رأينا كيف اصبح السعر محاط بنقط و خطوط تساعدنا فى اتخاذ القرار سواء لفتح صفقة او تبريد او
اغلاق


و لزيادة السيطرة على حركة السعر سنجد ان السعر يسير داخل مثلثات تحدد نطاق حركته و نترك هذه
النقطة للجزء الثالث و هو متعلق برسم المروحة و المثلثات

نستكمل معا ملخص لما فهمته من موضوع المتاجرة السعرية الزمنية
ووصلنا الى الان انه اصبح لدينا خطوط افقية تمثل الزوايا و خطوط رأسية تمثل الزمن و خطوط الترددات
الاصلية و خطوط الترددات العكسية و نقط التقاطع مابين هذه الخطوط


و نأتى الان لرسم خطوط المروحة
فإذا كان السعر فى المربع الاول و سينتقل الى المربع الثانى
فنقوم برسم خطوط من الزاوية السفلية اليسرى الى زوايا المربعات المتاحة امامنا (او نقط التقاطع)



و بالتالى اصبح لدينا مجموعة جديدة من خطوط ترددات تسيطر على السعر
ووفقا لمكان السعر بين هذه الخطوط يتم تحديد الخط الموجود فوق السعر (و سيكون الضلع العلوى
للمثلث) و تحديد الخط السفلى الموجود اسفل السعر (و سيكون الضلع السفلى للمثلث)




و بالتالى يكون المثلث كالتالى




و للنظر الان الى شارت حقيقى
و نركز مع المربع الموجود فى النطاق الزمنى الاول حيث من المتوقع ان ينتقل السعر الى المربع الثانى
فى النطاق الزمنى الثانى




و حتى الان الشارت محتوى على خطوط الزوايا و خطوط الزمن و خطوط الترنند الاصلية و خطوط الترنند
العكسية و نقط التقاطع
نرسم خطوط المروحة الهامة و التى تحصر السعر ما بينها




و قد اضيف مثلث اخر



و عند الانتقال من المربع الثانى الى الثالث فى النطاق الزمنى الثالث يمكننا اضافة مثلثات اخرى لزيادة السيطرة على حركة السعر




و يمكن ان نضيف مثلث اخر




ونرى اننا برسم خطوط المروحة تكون لدينا مثلث رئيسي بداخله مثلثات اصغر (من خطوط الترددات و الترددات العكسية) بحيث اصبحت حركة السعر محاصرة بخطوط متتالية و بالتالى مستويات متتالية تحدد لنا اتجاه السعر

نستكمل الجزء الباقي
كيفية المتاجرة


اولا نقطة الدخول الاولى و الرئيسية :
عندما يدخل السعر الى المربع المحدد له فى الزمن المحدد له
و تأكيد الدخول هو اغلاق شمعتين لا توجد بينهما شمعة عاكسة




ثانيا : نقطة الدخول الثانية :
من على خط الزمن عندما يأتي الزمن و لا يأتي السعر .. فيكون السعر اسفل خط الزاوية فنفتح صفقة بيع (عكس الاتجاه العام)




و هنا لنا كلام.. عن موعد فتح صفقة البيع .. الذي يتوقف على مكان السعر بالنسبة لباقي الخطوط ..
نضع الخطوط المعروفة (خطوط قناة التردد – الخطوط الموجودة على امتداد نقاط تقاطع اوتار المستطيلات) فيكون الشكل كالتالي



و إذا اضفنا ايضا المثلث الذى يسير فيه السعر




إذا يكون البيع بكسر الضلع السفلى للمثلث
و إذا حدث هبوط سريع حتى النقطة القوية نقطة تقاطع خط الترنند مع خط الترنند العكسى مع خط الزاوية
..فيمكننا هنا فتح صفقة شراء




ثالثا .. عندما يأتى السعر قبل الزمن :


عندما يصل السعر الى خط الزاوية مبكرا فإنه سيتذبذب لحين وصوله للزمن المناسب .. فيمكن الدخول بيع .. و الهدف قد يكون خط الترند .. او الخط الواصل مابين نقط تقاطع اوتار المستطيلات .. او الضلع السفلى للمثلث الذى يتحرك فيه السعر



و اذا استمر السعر فى الارتفاع .. فإن السعر يجب ان يعود الى خط الزاوية ليأخذ منه الاذن للاستمرار فى الارتفاع فى طريقه المحدد مسبقا .. فيمكننا تعزيز البيع من احد الخطوط و اغلاق الصفقات عند خط الزاوية




و اذا ارتد السعر مرة اخرى بقوة الى اعلى عند نقطة تقاطع خط الزاوية التالي مع خط الترنند الرئيسي مع خط الترنند العكسي ...اذا ندخل بيع



رابعا : بالاعتماد على المثلث الذى يتحرك فيه السعر :

عند تحديد المثلث ..ونحن فى اتجاه صاعد ..يمكن الدخول شراء من الضلع السفلى للمثلث كلما و صل اليه السعر

و ايضا يمكن الدخول بيع من الضلع العلوى للمثلث و لكننا سنكون عكس الاتجاه و لذلك يكون البيع من نقطة قوية مع تقاطع الضلع العلوى مع احدى النقط القوية



.....
هذا كان توضيح لاسلوب المتاجرة

ويتضح لنا ان خطوط النظام المتتالية من خطوط دعم او نقاط قوية او مثلثات تجعلنا نسيطر على السعر فإذا كنا مثلاً في صفقة شراء من الضلع السفلي لمثلث ..و هبط السعر ..وكسر الضلع السفلي للمثلث ..إذا سيدخل السعر في مثلث اخر حيث يمكننا التعزيز من الضلع السفلي للمثلث الاخر او اغلاق الصفقة بكسر الضلع السفلي للمثلث الاخر
وهكذا..

و نرجع للنقطة الهامة ان كل هذا معتمد على الرسم الصحيح ..و حتى اذا كان الرسم غير دقيق فإننا سنجد الفرصة المناسبة لإغلاق الصفقة

و توجد نقطة اخيرة الان ...و هي اضافة الخطوط الرئيسية لبداية الدورات لمربع التسعة فوجود الخطوط على الشارت بالاضافة الى خطوط الزوايا يجعلنا نتأكد من صحة الرسم ..فإذا كنا في اتجاه صاعد و اختراق خطوط مربع التسعة يتم بالتوافق مع رسمنا ..فهذا سيجعلنا مطمئنين لصحة الرسم